

การประกาศผลการลดพลังงาน ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(กันยายน ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

e-report.energy.go.th/mnly64/lb64qtr6.php?minisid=33

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th

หน้าแรก | แผนโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | เว็บบอร์ด

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

จังหวัด: ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลกกกุง	9,105.30	18,895.00	-107.52 %	0.5	6,817.26	708.47	89.61 %	5.0
เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย	66,502.10	46,529.85	30.03 %	5.0	13,947.16	13,433.22	3.68 %	1.5
เทศบาลตำบลเกาะแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลขาม	ไม่ครบ	23,891.51	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	13,356.95	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลคำพอง	133,679.33	30,412.04	77.25 %	5.0	10,732.87	4,479.10	58.27 %	5.0
เทศบาลตำบลคูเมือง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลโคกกม่วง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลโคกสำแล	49,257.15	14,003.10	71.57 %	5.0	5,144.44	19,253.99	-274.27 %	0.5
เทศบาลตำบลโคกสูง	20,828.04	19,645.30	5.68 %	2.5	7,220.97	1,045.93	85.52 %	5.0
เทศบาลตำบลคูศรีพัฒนา	49,901.26	13,882.71	72.18 %	5.0	4,142.10	5,856.60	-41.39 %	0.5
เทศบาลตำบลจังหาร	33,374.72	25,059.96	24.91 %	5.0	7,840.98	2,325.50	70.34 %	5.0
เทศบาลตำบลจำปาขัน	50,018.03	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	7,821.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลจันทบ	53,210.28	13,526.00	74.58 %	5.0	7,589.22	1,509.68	80.11 %	5.0
เทศบาลตำบลชัยวารี	91,255.10	47,286.36	48.18 %	5.0	11,044.80	12,138.75	-9.90 %	0.5
เทศบาลตำบลชุมพร	146,388.19	14,075.00	90.39 %	5.0	10,006.12	3,054.51	69.47 %	5.0
เทศบาลตำบลชัยภูมิ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0

Type here to search

31°C ฝนตกเล็กน้อย

14:03 3/6/2565

การประกาศผลการลดพลังงาน ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(มีนาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๔)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

+

← → ↺

e-report.energy.go.th/mnly64/lb64qtr12.php?minisid=33

☆ □ 👤 ⋮



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th

หน้าแรก

แผนที่โครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บบอร์ด

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2564)

จังหวัด:

ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลกกกุง	10,798.02	24,826.00	-129.91 %	0.5	6,981.88	958.23	86.28 %	5.0
เทศบาลตำบลกุลาสิงห์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย	81,455.55	69,258.00	14.97 %	5.0	14,081.85	16,326.66	-15.94 %	0.5
เทศบาลตำบลเกาะแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลขาม	ไม่ครบ	29,070.46	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	11,475.45	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลคำพอง	157,770.59	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	10,887.18	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลคูเมือง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลโคกกนกวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลโคกลำ	58,273.51	28,825.00	50.53 %	5.0	5,339.92	3,308.23	38.05 %	5.0
เทศบาลตำบลโคกสูง	88,036.56	32,477.00	63.11 %	5.0	74,019.51	1,386.08	98.13 %	5.0
เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน	57,979.17	22,322.68	61.50 %	5.0	4,142.10	6,178.38	-49.16 %	0.5
เทศบาลตำบลจังหาร	39,785.01	34,138.60	14.19 %	5.0	7,840.98	2,188.04	72.09 %	5.0
เทศบาลตำบลจำปาสัก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลจันทบ	61,192.41	23,927.00	60.90 %	5.0	7,589.22	1,477.91	80.53 %	5.0
เทศบาลตำบลชัยวารี	104,328.57	63,722.55	38.92 %	5.0	11,044.80	13,230.00	-19.78 %	0.5
เทศบาลตำบลชุมพร	264,871.06	24,332.31	90.81 %	5.0	9,954.68	4,617.16	53.62 %	5.0
เทศบาลตำบลเมือง...	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0

Type here to search



31°C ฝนตกเล็กน้อย 14:06 3/6/2565

(กันยายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔)

จังหวัด: ▼

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลกกกู่	19,903.32	43,721.00	-119.67 %	0.5	13,799.14	1,666.70	87.92 %	5.0
เทศบาลตำบลกุลาสิงห์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย	147,957.66	115,787.85	21.74 %	5.0	28,029.01	29,759.88	-6.18 %	0.5
เทศบาลตำบลเกาะแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลขวาว	ไม่ครบ	52,961.97	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	24,832.40	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลคำพอง	291,449.94	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	21,620.05	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลคูเมือง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลโคกกุ่มวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลโคกลำ	107,530.66	42,828.10	60.17 %	5.0	10,484.36	22,562.22	-115.20 %	0.5
เทศบาลตำบลโคกสูง	108,864.60	52,122.30	52.12 %	5.0	81,240.48	2,432.01	97.01 %	5.0
เทศบาลตำบลจตุรทิศนิมาน	107,880.43	36,205.39	66.44 %	5.0	8,284.20	12,034.98	-45.28 %	0.5
เทศบาลตำบลจังหาร	73,159.73	59,198.56	19.08 %	5.0	15,681.96	4,513.54	71.22 %	5.0
เทศบาลตำบลจำปาขัน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลชนสงอาด	114,402.69	37,453.00	67.26 %	5.0	15,178.44	2,987.58	80.32 %	5.0
เทศบาลตำบลชัยขาวี	195,583.67	111,008.91	43.24 %	5.0	22,089.60	25,368.75	-14.84 %	0.5
เทศบาลตำบลชนพร	411,259.25	38,407.31	90.66 %	5.0	19,960.80	7,671.67	61.57 %	5.0
เทศบาลตำบลเขื่องขวัญ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเขื่องใหม่	332,088.75	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	24,884.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลจอมเจดีย์	121,772.34	105,151.00	13.65 %	5.0	16,547.16	5,503.21	66.74 %	5.0